

Venez découvrir  
notre beau pays :

La Belgique



# La faune et la flore de Belgique

Travail réalisé

par  
les élèves de  
5<sup>ème</sup> année  
et 6<sup>ème</sup> année  
primaire



→ La belette



→ Le blaireau

Le blaireau d'Eurasie est le plus grand mustélidé d'Europe de l'Ouest. Un blaireau adulte mesure entre 60 et 90 cm du museau à la base de la queue pour une hauteur au garrot de 30 cm. La taille de sa queue varie entre 15 et 27 cm. Le poids moyen du blaireau est de 12 kg. Cependant, au sortir de l'hiver celui-ci peut peser 7-8 kg tandis qu'à l'automne son poids peut dépasser les 20 kg.



→ Le castor

La Flandre compte entre 50 et 100 castors sur son territoire en 2009. La présence de l'espèce est signalée sur la Dyle flamande, le Démer, l'Escaut, le Geer et sur la Meuse limbourgeoise.



→ Le chevreuil

En Belgique, il est présent partout, dans toutes les provinces jusqu'à proximité des villes (Bruxelles, Liège et Anvers notamment).

Régions	Nombre d'individus
Bruxelles-Capitale	75-100
Flamande	> 20.000
Wallonne	> 40.000



→ Le daim

En Belgique, il reste une centaine de daims à l'état sauvage, on les trouve principalement à Ciergnon, dans la région de Rochefort. Quelques daims sont observés de temps à autre dans d'autres forêts belges.



→ L'écureuil roux

On le trouve dans tous les sites boisés de Belgique et dans certains parcs urbains.



→ Le hérisson

Hérisson d'Europe occupé à rechercher de la nourriture.

Bois de Grand-Leez

Photo © Nature en Belgique

En Belgique, on peut le rencontrer de la mer jusqu'aux Hautes Fagnes. Il est également présent dans les villes (Bruxelles, Anvers, Liège,...).



→ Le lièvre

Le lièvre brun est présent partout en Belgique mais en densité variable



Le renard roux

Sa situation en Belgique : L'aire de répartition du renard roux recouvre toute la Belgique. Il est présent de la côte (Zwin et Westhoek) aux Ardennes et aux Hautes Fagnes. Il est présent en ville et dans leurs périphéries (Bruxelles, Liège,...).



Le sanglier


En Belgique, le sanglier n'a plus de prédateurs. Seul le lynx et le renard peuvent éventuellement prélever l'un ou l'autre marcassin. Les deux prédateurs du sanglier sont le loup et l'ours brun. En période de chasse, le sanglier est essentiellement nocturne mais pendant le reste de l'année également diurne



# La flore de Belgique



# Nos plus belles fleurs



La jonquille




L'iris

Nom scientifique : Iris

Couleur de la fleur : mauve

Floraison : début juin

Famille : Iridacées / Iridaceae



Jacinthe

Nom scientifique : Hyacinthus

Couleur de la fleur : rose ou mauve

Floraison : mars-avril

Famille : Liliacées / Liliaceae



→ **Le muguet**

Nom scientifique : *Convallaria majalis*

Couleur de la fleur : blanche

Floraison : mai

Famille : Liliacées / Liliaceae



→ **La tulipe**

Nom scientifique : *Tulipa*

Couleur de la fleur : rouge

Floraison : avril

Famille : Liliacées / Liliaceae



→ **perce-neige**

(galanthe des neiges)

Nom scientifique : *Galanthus nivalis*

Couleur de la fleur : blanche

Floraison : février

Famille : Amaryllidacées



→ **Dahlia**      Nom scientifique : *Dahlia*

Couleur de la fleur : Rouge

Famille : Composées / Composeae



→ **Glaieul**

Nom scientifique : Gladiolus

Couleur de la fleur : rose blanche

Famille : Iridacées / Iridaceae



→ **Le crocus**

Nom scientifique : Crocus

Couleur de la fleur : mauve ou autre

Floraison : février

Famille : Iridacées / Iridaceae



→ **Narcisse**

Nom scientifique : Narcissus

Couleur de la fleur : blanche orange

Floraison : début avril

Famille : Amaryllidacées



→ Bégonia

Nom scientifique : Begonia

Couleur de la fleur : rouge rose

Famille : Bégoniacées

Multiplication: par semis



→ LYS

Nom scientifique : Liliium

Famille : Liliacées / Liliaceae



→  
Les roses



**FIN**